

BRIOZOI

Hornera lichenoides (Linnaeus, 1758)

sinonimo **Hornera lichenoides reticulata (Kirchenpauer, 1874)**

regno animali

fam. Horneridae

Briozoo di colore bianco, con struttura ramificata e con rami spessi rispetto ad altre specie simili. Una colonia ben formata di questo organismo raggiunge dimensioni in altezza pari a 5-7 centimetri.

Ogni singolo componente (zoidio) è situato in modo irregolare sui rami, ma in fascetti disposti longitudinalmente. In corrispondenza della posizione di ogni zoidio si trova una sorta di apertura circolare e cilindrica che lo ospita, talvolta anche relativamente allungata.

È tipicamente una specie nordica, che si osserva su fondi rocciosi o detritici al di sotto dei 40-50 metri di profondità. Questa specie è certamente molto più diffusa nell'Oceano Atlantico, dove è ampiamente segnalata in mari freddi, come quelli norvegesi, e nei mari ancora più freddi verso la Groenlandia. Si trova anche lungo le coste atlantiche di Gran Bretagna, Spagna e Portogallo. È segnalata inoltre nel Golfo di San Lorenzo in Nord America. In Mar Mediterraneo si può osservare in aree del Mar Tirreno centrale e meridionale. Segnalazioni non del tutto certe, sono relative ad aree nel Mar Ionio e nell'Adriatico meridionale.

Nel Mar mediterraneo si può confondere con la più diffusa *Hornera frondiculata*, che però è generalmente biancastra ma con sfumature gialle, rosa o arancio e non bianca pura, ed ha rami meno robusti.